



VODOMERNÉ ŠACHTY VALCOVÉ

SAMONOSNÉ
NESAMONOSNÉ

Výhody válcové samonosné šachty

- 100% vodotesnosť aj pri prívodnom potrubí
- Nie je potrebné celú vodomernú šachtu obetónovať
- Dlhá životnosť
- Nízka hmotnosť
- Jednoduchá manipulácia pri transporte
- Veľmi jednoduchá inštalácia vodomernej šachty
- Jednoduché usadenie do výkopu
- Minimálne obstarávacie náklady


Výhody válcové nesamosné šachty

- Vodotesnosť
- Dlhá životnosť
- Jednoduchá manipulácia pri transporte
- Veľmi jednoduchá inštalácia
- Jednoduché usadenie do výkopu, ale potreba kompletná betonáž
- Minimálne obstarávacie náklady

VÁLCOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA SAMONOSNÁ**Použitie a kvalita**

Vodomerne šachty sa používajú na osadenie vodomeru. Všetky zvary na šachte sú tesné. Do vodomernej šachty vám podľa požadovanej \varnothing prívodného potrubia (25, 32, 40, 50 alebo 63 mm) dáme hrdlo, ktorým privediete potrubie do šachty. Na prianie môžeme šachtu vybaviť potrebným vodomerom.

Vodomerne šachty samonosné, ktoré majú označenie VS-S-2 a VS-S-3. Ďalej šachtu pod označením VS-S-1, ktorá je primárne určená ako šachta do vrtov.

**Technické informácie o šachte**

Vodomeraná šachta má valcový tvar a je navrhnutá samonosná konštrukcia, pri ktorej nie je potrebné obetónovávať plášť. Šachta je vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 6 – 8 mm. Veko šachty je možné opatriť zámkom. Komín má výšku 200 mm.

Usadenie vodomernej šachty / šachty do vrtov

Na štrkopieskové dno sa prevedie betonáž armovaného podkladového betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný a bez ostrých výstupkov. Vodomeraná šachta sa usadí na základovú dosku a postupne sa napúšťa vodou a zároveň sa vykonáva betónová kotva na ukotvenie nádrže okolo celého obvodu 10 cm obvodu, po stuhnutí betónu sa obsypáva štrko pieskom.


Súčasťou dodávky je:

- vodomeraná šachta, alebo šachta do vrtov
- nášlapy
- 2x vstup
- vyhlásenie o zhode
- atest o nepriepustnosti
- návod

VÁLCOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA NESAMONOSNÁ
Použitie a kvalita

Vodomerne šachty slúžia na osadenie vodomera k domovej prípojke tak, aby boli ľahko prístupné. Nesamonosný variant je potrebný celú obetonovať. Zvary na šachte sú 100% pevné a tesné. Pre prírodné potrubie je vo vodomernej šachte osadené hrdlo s otvorom podľa požadovaného \varnothing potrubia (25, 32, 40, 50 alebo 63 mm), na prianie zakazníka. Na prianie je možné vodomernú šachtu vybaviť potrebným vodomerom.

Vodomerne šachty, ktoré majú označenie VS-N-2 a VS-N-3. Ďalej šachtu pod označením VS-N-1, ktorá je primárne určená ako šachta do vrtov.

**Technické informácie**

Vodomerne šachta má valcový tvar a je navrhnutá nesamonosná konštrukcia, pri ktorej je potrebné ju obetonovať. Šachta je vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 5 – 8 mm. Veko vodomernej šachty je možné opatriť zámkom. Komienok má výšku 200 mm. Poklop spĺňa iba požiadavky na celistvosť, nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Pri záujmoch je možné objednať poklop pochôdzny, alebo pojazdový (plastové aj betónové).

Usadenie šachiet

Na štrkopieskové dno sa prevedie betonáž armovaného podkladového betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný a bez ostrých výstupkov. Vodomerne šachta sa usadí na základovú dosku a postupne sa napúšťa vodou a zároveň sa vykonáva betonáž šach vrátane komínu.

Súčasťou dodávky je:

- vodomerne šachta, alebo šachta do vrtov
- nášľapy
- 2x vstup
- vyhlásenie o zhode
- atest o nepriepustnosti
- návod

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk

Podrobnosti a ceny

Název	Průměr D (mm)	Hloubka komínku Va (mm)	Hloubka desky Vd (mm)	Hmotnost (kg)	Cena (EUR)
Šachta do vrtů	950	200	1200	40	265
Vodoměrná šachta	1300	200	1400	55	367
Vodoměrná šachta	1300	200	1700	65	408

SAMONOSNÁ VÁLCOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Název	Průměr D (mm)	Hloubka komínku Va (mm)	Hloubka desky Vd (mm)	Hmotnost (kg)	Cena (EUR)
Šachta do vrtů	950	200	1200	37	220
Vodoměrná šachta	1300	200	1400	50	286
Vodoměrná šachta	1300	200	1700	60	347

NESAMONOSNÁ VÁLCOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Ďalšie príslušenstvo

Název	Cena (EUR)
Nádstavec komínku 10cm	14
Nádstavec komínku 20cm	27
Nádstavec komínku 30cm	40
Nádstavec komínku 40cm	54
Nádstavec komínku 50cm	67
Poklop kruhový JS 600 - pochozí	84
Poklop kruhový JS 600 - pochozí s těsněním	92
Zamykání poklopu	14
Norná stěna	12

* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk